

DE 4090

Fraiseuse à triple perçage et draineuse
d'écoulement d'eau



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.



Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr

DE 4090 Fraiseuse à triple perçage et draineuse d'écoulement d'eau



- Conception mécanique robuste adaptée aux vitesses élevées.
- Ouverture des canaux de drainage d'eau, espagnolette et d'emplacement de serrure sur les profiles.
- Fonction de perçage à trois fraises.
- Section du profile à usinage de 90 x 150 mm.
- Réglage facilité avec les butées en révolvers.
- Copiage rapport 1:1.
- Conception contrôlée manuellement sous la direction de la pointe suiveuse.



DE 4090 Fraiseuse à triple perçage et draineuse d'écoulement d'eau



Conception

- Conception mécanique capable de traiter les profiles en PVC à grande vitesse et de haute qualité.
- Ouverture des canaux de drainage d'eau, espagnolette et d'emplacement de serrure sur les profiles.
- Fonction de perçage à trois fraises.
- Réglage facilité avec les butées en révolvers.

fraisage

- Fonction d'usinage 3 axes.
- Copiage rapport 1:1.
- Conception contrôlée manuellement sous la direction de la pointe suiveuse.
- Possibilité d'ouvrir des canaux sans gabarit grâce aux arbres de support.
- Contrôle de la profondeur du perçage grâce au stoppeurs et butées.



Sécurité

- Les pictogrammes de sécurité

DE 4090 Fraiseuse à triple perçage et draineuse d'écoulement d'eau

Caractéristiques de la machine	Dimension du profil usinable	Hauteur	150	mm
	Dimension du profil usinable	Largeur	90	mm
	Triple perçage	Puissance du moteur	0,55	kW
	Triple perçage	Transfert	920	tr/min
	Triple perçage	Diamètres de perçage	13 / 11 x 2	mm
	Fraiseuse	Puissance du moteur	2 x 0,55	kW
	Fraiseuse	Transfert	18000	tr/min
Spécifications techniques	Air	Pression	6-8	barre
	Air	Consommation totale d'air	5	p/t
	Alimentation	Tension	230	V
	Alimentation	Puissance	0,55	kW
	Poids	Net	125	kg
	Poids	Brut	142	kg
	Dimensions de la machine	Longueur	2495	mm
	Dimensions de la machine	Largeur	713	mm
	Dimensions de la machine	Hauteur	1525	mm