HA 1010

Tronçonneuse à 1 tête avec serrage pneumatique

Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul
www.kaban.com.tr.

HA 1010 Tronçonneuse à 1 tête avec serrage pneumatique

- Conception mécanique robuste adaptée aux vitesses élevées.
- Scie Ø 400 mm.
- 2 Système de sécurité.





HA 1010 Tronçonneuse à 1 tête avec serrage pneumatique



Conception
- Conception mécanique capable de couper des profiles en PVC à grande vitesse et qualité.
- Alignement possible y compris 45° / 90° / 45° avec indicateur de fixation tous les 5°.
- Alignement manuel via règle à angles intermédiaires.
- Système de fixation manuel des profiles.
- Gain de temps grâce au plateau tournant.
- Support de profile avec système de mesure manuel.
- Support de profile depuis la gauche.

Scie
- Scie Ø 400 mm



Réglage manuel de l'angle
- Indicateur tous les 5°.

Sécurité
- Capot de protection.
- Système de sécurité à deux niveaux.
- Les pictogrammes de sécurité.

HA 1010 Tronçonneuse à 1 tête avec serrage pneumatique

Caractéristiques de la machine	Scie	Puissance du moteur	1,1	kW
	Scie	Diamètre	400	mm
	Scie	Angle de coupe	45 - 135	°
Spécifications techniques	Air	Pression	6-8	barre
	Air	Consommation totale d'air	3	p/t
	Alimentation	Tension	400	V
	Alimentation	Force	1,1	kW
	Poids	Net	132	kg
	Poids	Brut	150	kg
	Son	Niveau	96	dB
	Dimensions de la machine	Longueur	6645	mm
	Dimensions de la machine	Largeur	868	mm
	Dimensions de la machine	Hauteur	1575	mm

HA 1010 Tronçonneuse à 1 tête avec serrage pneumatique



Appareil de coupe de parcloses L200
- Permet de couper des profiles de parclose.